

RG.271.3.2019-PB

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający  
Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36 – 050 Sokołów Małopolski.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu urządzeń na plac zabaw, usytuowany na działce o nr ewid. 968 w Wólce Sokołowskiej. Zamawiane urządzenia to:

- Piramida linowa – opis urządzenia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania.
- Karuzela tarczowa - opis urządzenia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania.
- Huśtawka typu bocianie gniazdo - opis urządzenia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania, z tym że wybrany został wariant z belką poziomą (oznaczony jako Standard) oraz siedzisko z liny zbrojonej.
- Ławka parkowa - 4 szt. - opis urządzenia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania.
- Segment sprawnościowy - opis urządzenia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania, z tym że jako jeden z elementów segmentu należy zastosować obręczę gimnastyczne, a jako drugi przepłotnię – kratownicę wspinaczkową.
- Mostek Linowy – o wymiarach: szerokość 1 m, wysokość 1 m, długość 1,5 m. Materiały: profil metalowy 80x80 mm malowany proszkowo, lina zbrojona fi 16 mm.

Wygląd urządzeń przedstawiono na załączniku nr 1 do zapytania. Dla ułatwienia posłużono się kartami konkretnego producenta, nie oznacza to jednak, że możliwe jest zastosowanie urządzeń tylko tego producenta. Zamawiający dopuszcza urządzenia innych producentów, pod warunkiem zachowania parametrów określonych w zapytaniu ofertowym. **Podane wymiary należy traktować jako minimalne. Możliwe jest również zastosowanie innej kolorystyki urządzeń.**

Wymagane jest aby dostarczone urządzenia posiadały certyfikat zgodności z Polską Normą (złożenie takich certyfikatów będzie wymagane od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa). **Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy, od daty protokolarnego odbioru zadania.**

Do zapytania załączono także wzór umowy (zał nr 2). Nie jest wymagane aby wraz z ofertą dostarczać podpisaną umowę. Umowa według tego wzoru zostanie zawartą z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

3. Termin realizacji zamówienia:  
Do 30 kwietnia 2019 r.

4. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36 – 050 Sokołów Małopolski, do 29 marca 2019 r. do godz. 10.00. Możliwe jest również składanie ofert, poprzez przesłanie skanu podpisanej oferty na adres mailowy: [pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl](mailto:pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl) Oferty takie muszą znaleźć się w skrzynce odbiorczej najpóźniej do 29 marca 2019 r. do godz. 10.00

Oferty, które wpłyną po oznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36 – 050 Sokołów Małopolski, w pokoju nr 7. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Sokołów Małopolski.

6. Warunki płatności:

Płatność nastąpi na podstawie złożonej faktury w terminie do 30 dni od jej wpływu.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Bialek – inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego, tel. 17 7729 019 w. 21, email: [pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl](mailto:pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl)

8. Sposób przygotowania oferty:

Oferty należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg następującego wzoru:

Oferta na wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu urządzeń na plac zabaw, usytuowany na działce o nr ewid. 968 w Wólce Sokołowskiej.

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy:.....

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto: ..... zł (słownie złotych: .....)

Termin realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2019 r.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. Oświadczam, że oferowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z Polską Normą.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Sokołów Małopolski  
*Andrzej Ożóg*

Dnia .....

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Pieczęć Wykonawcy

## PIRAMIDA LINOWA


### Piramida linowa 3,5m

#### OPIS TECHNICZNY:

Wymiary urządzenia:  $\approx 5,30\text{m} \times 4,60\text{m}$   
Strefa bezpieczeństwa:  $\approx 8,30\text{m} \times 7,60\text{m}$   
Pole strefy bezpieczeństwa:  $49,5\text{m}^2$   
Wysokość swobodnego upadku:  $< 1,50\text{m}$   
Wysokość całkowita:  $3,50\text{m}$   
Przedział wiekowy: 3-13 lat  
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009  
i PN-EN 1176-7:2009

#### ELEMENTY ZESTAWU:

- piramida wykonana z liny zbrojonej  $\varnothing 16\text{mm}$
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo




## KARUZELA TARCZOWA

### Karuzela tarczowa KTR-06

#### OPIS TECHNICZNY:

Wymiary urządzenia: średnica  $1,50\text{m}$   
Strefa bezpieczeństwa: średnica  $5,50\text{m}$   
Pole strefy bezpieczeństwa:  $24\text{m}^2$   
Wysokość swobodnego upadku:  $0,60\text{m}$   
Wysokość całkowita:  $0,80\text{m}$   
Przedział wiekowy: 3-15 lat  
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009  
Nawierzchnia amortyzująca: trawa, piasek, żwir, kora,  
nawierzchnia syntetyczna



## ŁAWKA PARKOWA

### Ławka parkowa ŁP-5

ŁP-5



Wymiary:  $180\text{cm} \times 50\text{cm} \times 85\text{cm}$   
Materiał: drewno iglaste, profil metalowy

## HUŚTAWKA TYPU BOCIANIE GNIAZDO

Huśtawka Bocianie gniazdo

### OPIS TECHNICZNY:


Wymiary urządzenia:  $\approx 2,35\text{m} \times 2,85\text{m}$   
 Strefa bezpieczeństwa:  $\approx 1,75\text{m} \times 7,5\text{m}$   
 Pole strefy bezpieczeństwa:  $13,5\text{m}^2$   
 Wysokość swobodnego upadku:  $1,50\text{m}$   
 Wysokość całkowita:  $2,10\text{m}$   
 Przedział wiekowy: 3-13 lat  
 Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009  
 i PN-EN 1176-7:2009

### ELEMENTY ZESTAWU:

- słupy nośne - 4szt.
- belka górną - 1szt.
- fałdki kalibrowane ocynkowane - 1kpl
- siedzisko Bocianie gniazdo - 1szt.
- maskownice zatrzaskowe z tworzywa na śruby - 1kpl
- kapturki ochronno-dekoracyjne do belek - 1kpl



Huśtawka Bocianie gniazdo (ZH/BG) | STANDARD




Huśtawka Bocianie gniazdo | STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Huśtawka Bocianie gniazdo (ZH/BG) | WARIANT B



Siedzisko z tworzywa LLDPE



Siedzisko z liny zbrojonej

## MOSTEK LINOWY



Mostek linowy

100 20

## SEGMENT SPRAWNOŚCIOWY



### OPIS TECHNICZNY:

Wymiary urządzenia:  $\approx 3,00\text{m} \times 0,10\text{m}$   
 Strefa bezpieczeństwa:  $\approx 7,00\text{m} \times 4,10\text{m}$   
 Pole strefy bezpieczeństwa:  $25,5\text{m}^2$   
 Wysokość swobodnego upadku:  $2,00\text{m}$   
 Wysokość całkowita:  $2,00\text{m}$   
 Przedział wiekowy: 3-13 lat  
 Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009  
 I PN-EN 1176-7:2009

### ELEMENTY ZESTAWU:

#### SEGMENT A:

- drabinka szczebelkowa drewniana - 1szt.
- lina do podciągania, wspinania z talerzykami - 1szt.

#### SEGMENT B:

- ścianka wspinaczkowa - 1szt.
- obręcze gimnastyczne - 1szt.

#### SEGMENT C:


- drabinka-przeplotnia - 1szt.
- drążek do wymyków - 1szt.

#### SEGMENT D:



- przeplotnia-kratownica wspinaczkowa - 1szt.
- drabinka wspinaczkowa z lin zbrojonych - 1szt.




Segment A (ZG/SegA)





Segment B (ZG/SegB)




Segment | STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Segment C (ZG/SegC)



Segment D (ZG/SegD)



## UMOWA 272.3.2019-PB

Zawarta na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski nr 495/2017 z 14 marca 2017 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu ..... 2019 roku w Sokołowie Małopolskim, pomiędzy Gminą Sokołów Małopolski reprezentowaną przez:

Burmistrza Pana mgr Andrzeja Ożóg  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Moniki Lichota  
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

.....  
.....  
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

### § 1.

Zamawiający zleca zaś Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na dostawie i montażu urządzeń na plac zabaw, usytuowany na działce o nr ewid. ....

Zamawiane urządzenia to:

- Piramida linowa
- Karuzela tarczowa
- Huśtawka typu bocianie gniazdo
- Ławka parkowa
- Segment sprawnościowy
- Mostek Linowy

### § 2.

Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie:

Netto – ..... zł ... gr (słownie: ..... złotych .../100)

Podatek VAT – ..... zł ... gr (słownie: ..... złotych .../100).

Brutto – ..... zł .... gr – (słownie: .....złotych .../100)

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru zadania.

### § 3.

Termin wykonania – do 30 kwietnia 2019 r.

### § 4.

Zapytanie ofertowe z 21 marca 2019 r. znak RG.271.3.2019-PB, wraz ze wszystkimi dołączonymi dokumentami oraz ofertą Wykonawcy stanowią załączniki do niniejszej umowy.

### § 5.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z Polską Normą przenoszącą Normy Europejskie: PN-EN 1176. Dokumenty potwierdzające zgodność w ww. normą zostaną dostarczone przez Wykonawcę do końca terminu na wykonanie zadania.

### § 6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami i z własnych materiałów.

§ 7.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8.

Wykonawca w przypadku otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o wadach przedmiotu umowy zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 2 dni od daty powiadomienia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto

b/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

c/ za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

§ 10.

Stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy dokona się protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 11.

Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..... prowadzony przez Bank ..... Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru.

§ 12.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**